

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Бачка Топола  
ОПШТИНСКА УПРАВА

БАЧКА ТОПОЛА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  
УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ И ПРИВРЕДУ

Број: 501- 64-19 -1  
Дана: 19.09.2019. год.  
БАЧКА ТОПОЛА

"РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" д.о.о. Суботица	"REGIONALNA DEPONIJA" d.o.o. Subotica
"REGIONALNI DEPONIJ" d.o.o. Subotica	
DATUM	29.10.2019
BROJ	11-182/2019

На основу члана 60. став 5 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) и члана 15. Одлуке о општинској управи ("Сл лист општине Б. Топола", бр. 19/2016), као и Решења о овлашћењу, број 1-13/2017-V од 12.07.2017. год, у поступку решавања по захтеву оператера **Друштво са ограничено одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1, Суботица за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду, Општинске управе Бачка Топола доноси:

**РЕШЕЊЕ  
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН  
ОТПАДА НА ЛОКАЦИЈИ ОПЕРАТЕРА**

Издаје се дозвола за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера, регистарски број дозволе **001**, оператору **Друштво са ограничено одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, за рад постројења за управљање отпадом и обављање делатности складиштења и третман неопасног отпада, на катастарској парцели 1776//6. к.о. Бачка Топола, општина Бачка Топола, и утврђује следеће:

#### A. ОПШТИ ПОДАЦИ

##### 1) Општи подаци о дозволи

Дозвола за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера издаје се оператору **Друштво са ограничено одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, за рад постројења за управљање отпадом и обављање делатности складиштења и третман неопасног отпада, на катастарској парцели 1776/6. к.о. Бачка Топола, општина Бачка Топола, сходно Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010, 14/2016 и 95/2018), Правилнику о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третmana отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службени гласник РС", бр. 98/2010) и Правилнику о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени гласник РС“, бр. 96/2009).

##### 2) Општи подаци о постројењу

**Оператор Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, у делу постројења за управљање отпадом, на катастарској парцели 1776/6. к.о. Бачка Топола, општина Бачка Топола, бавиће се привременом складиштењем примарно селектованог отпад и претоваром мешаног комуналног отпада.

Трансфер станица у општини Бачка Топола налази се на катастарској парцели бр. 1776/6, КО Бачка Топола-, површине 1,69 ha. Локација је на 450 метара јужно од периферних насеља у Бачкој Тополи и на око 340m северно од водотока Криваје. Водоток Криваје се протеже и на око 400m источно од парцеле источно од предметне локације налази се индустријска зона Бачке Тополе. Западно уз предметну локацију је парцела 1775/6 на којој је смештена постојећа неуређена комунална депонија. На северу и истоку предметне парцеле ослањају се парцеле 4842 и 4839 које представљају локалне путеве којима је предметна локација повезана са Бачком Тополом и државним путем II-108. Шира локација је равничарски терен под ратарским и воћним културама.

Сакупљен мешани комунални отпад, рециклабилни отпад из плаве посуде и прикипљени биодеградабилни отпад од становништва у Бачкој Тополи и Малом Иђошу се на претварању преси претовара у ролоконтејнере, где се складиши док се не напуни контејнер, након чега се транспортује у Регионални центар за управљање отпадом у Бикову.

У центрима за сакупљање отпада, планиран је прихват и привремено складиштење примарно селектованог отпада из домаћинства. По достизању одређене количине секундарних сировина, зависно од динамике прикупљања, отпад се припрема за транспорт и предаје овлашћеном оператору. У току прве године рада центра за сакупљање отпада утврдиће се количина прикупљеног отпада, која искључиво зависи од одзыва грађана.

Запремина корисног простора складишта: 260 m3.

### **3) Напомена о повериљивости података и информација**

Нема информација и података који се сматрају повериљивим.

## **Б. ДЕЛАТНОСТИ ЗА КОЈИ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ И ОЦЕНА ЗАХТЕВА**

### **1) Кратак опис делатности за коју је захтев поднет**

**Оператор, Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, је регистрован за обављање делатности под ПИБ 105425742, претежне делатности 3811- Скупљање отпада који није опасан на адреси продужезак улице Јосипа Мерковића . на катастарској парцели 1776/6. к.о. Бачка Топола, општина Бачка Топола .

### **2) Опис локације на којој се делатност обавља**

#### ***Микролокација***

Трансфер станица у општини Бачка Топола налази се на катастарској парцели бр. 1776/6, КО Бачка Топола , површине 1,69 ha. Локација се налази у продужетку улице Јосипа Мерковића , 2 km југозападно од насеља Бачка Топола. Локација је смештена непосредно у близини постојећа депонијскомуналног отпада.450m јужно од периферних насеља у Бачкој Тополи и на око 340m северно од водотока Криваје. Водоток Криваје се такође простире и на око 400m источно од парцеле, Источно од предметне локације налази се индустријска зона Бачке Тополе. Западно уз предметну локацију је парцела 1775/6 на којој је смештена постојећа неуређена комунална депонија. На северу и истоку предметне парцеле ослањају се парцеле 4842 и 4839 које представљају локалне путеве којима је

предметна локација повезана са Бачком Тополом и државним путем II-108. Шира локација је равничарски терен под ратарским и воћним културама.

Око комплекса трансфер станице је постављена ограда висине 2m, а на улазу се налази челична капија Капија се састоји из два дела Улаз излаз за људе и улаз излаз за возила. Заштитни зелени појас је формиран око целог комплекса.

Портирница је лоцирана непосредно на улазу у комплекс трансфер станице уз саму капију и колску вагу. Својом наменом објекат је портирница, вагарска кућица, просторије за особље трансфер станице и санитарни чвор. Контејнер је опремљен са свим неопходним инсталацијама: струјом, водом и канализацијом. Укупна површина конструкције износи 26,24 m<sup>2</sup>.

Колска вага се налази иза улазне капије и поред објекта портирнице. Димензије ваге у основи су 18x3 m. Конструкција је постављена у јами, па је површина мernog моста у равни терена. Електронска друмска колска вага је носивости 60 t. Вага је опремљена рачунарским програмом за евидентију тежине сваког возила, који се налази у објекту портирнице.

#### Претоварна станица

На предметној локацији није предвиђено затворено складиште, већ отворени складиштени простор. Претоварна станица има за функцију да изврши претовар приспелих количин мешаног комуналног отпада у за то предвиђене контејнере намењене за даљински транспорт – ролоконтејнере, који ће се транспортувати на локацију Регионалног центра за сакупљање отпада.

Станица за претовар се састоји од:

- прилазне рампе и платформе за истовар,
- хидрауличне стационарне пресе са усипним кошем,
- ролоконтејнерима са системом за аутоматско померање;
- простора за манипулатију возила за контејнере;
- контејнерски објекат са управљачком единицом.

Прихватна комора хидрауличне стационарне пресе је запремине 30m<sup>3</sup>, капацитета 222-295m<sup>3</sup>/x, време пресовања износи 29 секунди, а специфични притисак 26t/x

Саобраћајнице: Приступ локацији је обезбеђен преко локалног асфалтног пута, државног пута II-105, ширине 3m .

Водоснабдевање комплекса трансфер станице је обезбеђено прикључењем на постојећу јавну водоводну мрежу, цевоводом ПЕ Ø 110mm канализација: Водоснабдевање комплекса трансфер станице у Сенти врши се из водоводне мреже прикључењем на постојећу јавну водоводну мрежу.

Атмосферска вода и вода са бетонских платоа се усмерава у сепаратор лаких нафтних деривата, а након пречишћавања се улива у реку Кривају преко одвода атмосферских вода дужине од 283,44 m ПЕ Ø 300mm.

Санитарно фекалне воде се са комплекса прикупљају системом канализације на комплексу и одводе у септичку јamu. Отпадне воде које се оцеде услед сабирања отпада се усмеравају ка сепаратору масти, а након тога у водонепропусну септичку јamu.( димензија 4,5m x 2,4m)

Електроенергетска инфраструктура : Снабдевање електричном енергијом врши се из стубне трафостанице 1x160 (400) kVA, 20 kV, који је изграђен за потребе Трансфер станица.

Обезбеђење локације: Око комплекса трансфер станице је постављена ограда висине 2 m, а на улазу се налази челична капија. Капија се састоји из два дела: улаза-излаза за људе и улаза-излаза за возила. Заштитни зелени појас је формиран око целог комплекса.

### 3) Постојеће дозволе, одобрења и сагласности

- извод о регистрацији привредног субјекта – матични/регистрациони број бр. 20354194
- Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање.
- Диплома Сабине Соловски издата од стране Универзитета у Новом Саду дана 06.02.2015.г.

- Уверење од Основног суда у Суботици издато дана 03.06.2019.
- Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад број IV-12/2018 од 03.06.2019. г.
- Радни план постројења за управљање отпадом трансфер станица Б.Топола од 2018.г.
- План заштите од удеса од 2018.г.
- Правила заштите од пожара од 13.03.2018.г. број :IV-05/2018
- Решење од Одељења за ванредне ситуације у Subotici број 217-3943/18-1 од 20.03. 2018
- План мера за затварање постројења од 2018.г.
- Изјава о методама третмана или одлагања отпада број: IV-13/19 од 20.06.2019. год.
- Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења IV-14/19 од 20.06.2019. год.
- Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину број 501- 9/2015-I од 20.03. 2015. год
- Решење о издавању употребне дозволе бр. ROP-BTP-2200-IUP-2/2018 од 25.08.2018.
- Извештај са техничког прегледа трансфер станица са рециклажним двориштем у Бачкој Тополи
  - Уговор о давању на коришћење Д.о.о. за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица непокретности у јавној својини општине Бачка Топола бр. 463-6/2016-1 од 22.04. 2016. год.
  - Решење о водној сагласности бр. 104-325-653/2015-04 од 08.09.2015. године
  - Решење о водним условима бр. 104-325-1486/2014-04 од 29.01.2015. године
  - Решење о издавању водопривредних услова бр. 325-1/2015 од 06.02.2015. године
  - Решење о грађевинској дозволи бр. 351-62/15-I/04 од 13.05.2015. године
  - допуна Решења о грађевинској дозволи бр. 351-62/15-I од 29.01.2016. године
  - Полиса осигурања број: 667364806
  - Полиса осигурања број: 664427887
  - Критеријуми и процедуре за прихватање и неприхватање отпада
  - План затварања и одржавања депоније после затварања
  - Доказ о уплаћеној административној такси.

#### *4) Главни утицаји на животну средину*

Постројење за складиштење и третман неопасног отпада може угрозити животну средину, како у редовном раду, тако и у случају акцидента (удесна ситуација), односно у случају неконтролисаног ослобођања загађујућих материја. Такође, загађење се јавља и приликом транспорта отпада, тј. од транспортних возила. Директно и индиректно угрожени су ваздух, површинске и подземне воде.

У оквиру предложене технологије предвиђене су све мере за прикупљање и адекватан третман отпада, односно заштиту животне средине

#### *4.1) Загађење ваздуха*

Аерозагађења може настати при истовару и транспорту отпада и може да се појави непријатни мириси и прашина . Претовар мешаног отпада врши се под надстрешницом на стационарној преси са усипном комором која спречава разношење отпада по околини, а одвожење пуних роло прес контејнера је свакодневно, тако да не долази до разлагања отпада.

Производња и ширење непријатних мириса и прашине минимизирају се и формираним вегетационим заштитним појасом.

#### *4.2) Загађење воде*

Атмосферска вода и вода са бетонских платоа се усмерава у сепаратор лаких нафтних деривата, где се њихов квалитет своди на 11 класу воде а након пречишћавања се испушта у реку Кривају.

• Санитарно фекалне воде се са комплекса прикупљају системом канализације и одводе у септичку јamu запремине  $V= 16.0 \text{ m}^3/\text{s}$  која ће се празнити два пута месечно.

• Отпадне воде које се оцеде услед сабирања отпада се усмеравају ка сепаратору масти, а након тога у водонепропусну септичку јamu.

На комплексу је предвиђено чишћење сепаратора у складу са препоруком произвођача, а најмање два пута годишње.

#### 4.3) Загађење земљишта

У циљу заштите тла од евентуалних процедних вода и вода од прања манипулативних површина, исте су на комплексу асфалтиране. Не постоји контакт отпада са земљиштем. Комплекс је ограђен жичаном оградом, а мешани комунални отпад се истовара у наткривеном простору, тако да је онемогућено свако разношење отпада по околном простору. Опасан кућни отпад складиши се у одговарајућој непропусној амбалажи на танкванима за течан отпад које могу да приме целокупну количину течности у случају изливања. За евентуална изливања током манипулације отпадом, предвиђена је примена одговарајућих апсорpcionих средстава.

#### 4.4) Бука

Машина за физички третман отпада је најсавременије производње и сви предвиђени параметри који би могли угрожавати животну средину су сведени на минимум и усклађени са европским стандардима. Нови извори буке не смеју повисити постојећи ниво буке за више од 5 dB у односу на затечено стање.

#### 4.7) Јонизујуће и нејонизујуће зрачење

У циљу повећане контроле и сигурности од грешком или намерно убачених материја у контejнере са комуналним отпадом на улазу у комплекс предвиђен је мобилни детектор јонизујућег зрачења, чијој контроли подлежу сва возила која улазе у комплекс.

### 5) Коментари и мишљења

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду Општинске управе Бачка Топола у Општини Бачка Топола, на основу члана 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује, је сходно члану 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) обавестио заинтересовану јавност, органе и организације о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе оператора **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица преко званичне интернет презентације Општине Бачка Топола .

У датом року, односно до **05. Септембра 2019.** године, није достављено ниједно мишљење од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

## В. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

### 1) Важност дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

### **1.1) Важност дозволе**

Од 19.09.2019. године до 19.09.2029. године.

### **1.2) Рок за подношење захтева за обнављање и/или ревизију услова у дозволи**

120 дана пре истека важности ове дозволе.

## **2) Рад и управљање постројењем**

Управљачка структура дефинисана је организационом шемом и описом послова.

### **2.1) Радно време**

Предвиђено радно време постројења је 8 сати дневно односно једна смена.

### **2.2) Квалифицирано лице одговорно за стручни рад у постројењу**

Бенедек Сабина, дипломирани инжењер технологије

### **2.3) Услови за управљање заштитом животне средине**

Услед могућег утицаја рада постројења управљање отпадом за обављање делатности складиштења и третмана отпада Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи на животну средину обавезује се оператер, **Друштво са ограниченим одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица да прати и контролише утицај емисије загађујућих материја у ваздух, воду, земљиште као и да континуирано спроводи мере у циљу њиховог смањења и спречавања, а све у складу са законском регулативом.

## **3) Локација постројења и инфраструктура**

### **3.1) Табла са подацима о оператору постројења**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченим одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица , да постави на улаз у пословно-производни објекат таблу са јасно видљивим подацима о називу и врсти постројења, као и контактима власника, односно лица задуженог за управљање постројења.

### **3.2) Обезбеђење локације**

Пословно-производни комплекс мора да буде под надзором, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима, и мора да има систем за заштиту од пожара у складу са посебним прописима.

### **3.3) Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченим одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да одржава саобраћајну инфраструктуру како на прилазу пословно-производном објекту, тако и саобраћајнице на локацији пословно-производног комплекса.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да обезбеди несметан приступ локацији, лицима и транспортним средствима којима је дозвољен улаз на локацију.

### **3.4) Простор за чување документације о локацији и месту где се води евиденција о управљању отпадом**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да обезбеди адекватан простор у коме се чува документација о постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

## **4) Управљање отпадом**

### **4.1) Идентификација отпада према врсти и својствима**

Предметни отпад је разврстан у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/2010) и то:

Неопасан

- 16 01 03 Отпадне гуме
- 17 01 07 Мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06
- 17 05 04 Земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03
- 20 01 01 Папир и картон
- 20 01 02 Стакло
- 20 01 10 Одећа
- 20 01 11 Текстил
- 20 01 34 Батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33
- 20 01 36 Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
- 20 01 38 Дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37
- 20 01 39 Пластика
- 20 01 40 Метали
- 20 01 99 Остале фракције које нису другачије специфициране
- 20 02 01 Биодеградабилни отпад
- 20 03 01 Мешани комунални отпад
- 20 03 07 Кабасти отпад
- 20 03 01 Мешани комунални отпад

Опасан

- 20 01 21\* Флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу
- 20 01 23\* Одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике
- 20 01 26\* Уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25
- 20 01 33\* Батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије
- 20 01 35\* Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте

#### **4.2) Пријем отпада на локацију и истовар**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да приликом преузимања отпада издаје становнику потврду о предатим количинама.

Возила која довозе мешани комунални, рециклабилни и биодеградабилни отпад на трансфер станицу прво пролазе кроз процес контроле отпада на улазу и мерење на колској ваги, након чега се упућују на платформу за истовар отпада у прихватни кош стационарне пресе.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да отпад одмах по пријему на локацију пословно-производног комплекса за управљање отпадом измери и адекватно складишти на за то предвиђеном простору. Мора се водити уредна евиденција о примљеним количинама отпада.

#### **4.3) Сировине, помоћни материјали, вода, енергија и друго**

- Водоснабдевање комплекса трансфер станице у Бачкој Тополи је обезбеђено прикључењем на постојећу јавну водоводну мрежу, цевоводом ПЕ Ø 110 mm ;
- Снабдевање електричном енергијом врши се из стубне трафостанице 1x160 (400) kVA, 20 kV, који је изграђен за потребе Трансфер станица;
- Атмосферска вода и вода са бетонских платоа се усмерава у сепаратор лаких нафтних деривата, а након пречишћавања се улива у реку Кривају преко одвода атмосферских вода дужине од 283,44m ПЕ Ø300 mm .
- Санитарно фекалне воде се са комплекса прикупљају системом канализације и одводе у септичку јamu.
- Отпадне воде које се оцеде услед сабирања отпада се усмеравају ка сепаратору масти, а након тога у непропусну септичку јamu.

#### **4.4) Складиштење неопасног отпада**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да складишти неопасан отпад у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. Гласник РС“, бр. 98/2010).

Обавезује се оператер да неопасан отпад обележава и привремено складишти на тачно назначеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима, као и транспортним средствима којима се врши транспорт неопасног отпада.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да складишти и обележава опасан отпад у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. Гласник РС“, бр. 92/2010).

Забрањено је мешање различитих категорија опасног отпада или мешање опасног отпада са неопасним отпадом.

#### **4.5) Третман отпада**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да тако третира неопасан отпад, да стим испоштује прописе прописане у Правилнику о условима и

начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Сл. Гласник РС“, бр. 98/2010).

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да управљање отпадом и обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Дозвола се издаје оператеру, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, за претовар отпада. На претоварној преси врши се претовар прикупљеног мешаног комуналног отпада, рециклабилног отпада из плаве посуде у домаћинствима и евентуално прикупљеног биодеградабилног отпада.

Претовар мешаног комуналног отпада врши се ради припреме за транспорт на коначно одлагање у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом, пре чега пролази кроз линију за селекцију отпада. Ово обухвата физичке процесе укључујући и разврставање отпада, који мењају карактеристике отпада са циљем смањења запремине, олакшања руковања са отпадом или подстицања рециклаже.

У постројењу за складиштење и третман неопасног отпада Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, забрањује се третман и складиштење било које друге врсте опасног, неопасног и инертног отпада и других опасних материја, осим оних који су наведени у тачки В.4.1.

#### **4.5.1) Капацитет постројења за третман отпада**

Оператер не може прерадити већу количину неопасног отпада од 500.000 m<sup>3</sup> на годишњем нивоу.

#### **4.5.2) Методе и технологије које ће се користити**

Обавезује се оператер да приликом третмана користи најбоље могуће технике и технологије са циљем спречавања и минимизирања штетног утицаја на животну средину и здравље људи.

#### **4.5.3) Подаци о опреми и уређајима који ће се користити**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да користи опрему и уређаје коју је навео у Захтеву за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом као и у попратним документацијама.

#### **4.6) Контрола отпада и мере**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица**, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица, да врши испитивање отпада ради класификације за обављање делатности третмана отпада. Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом. Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад.

#### **4.7) Финансијска гаранција**

Оператор, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, је уз захтев за издавање дозволе приложио Полису осигурања број: 664427887, ДДОР Нови Сад за осигурање одговорности— грађанско правне одговорности из делатности складиштења и третмана неопасног отпада за случај штете причине трећим лицим а услед смрти, повреде тела или здравља, односно оштећења или уништења ствари трећег лица или штете услед загађења тла и воде, са роком важења до 13.06.2020. године. Максимална обавеза осигуравача је 500.000,00 РСД по једном штетном догађају, а укупно за период трајања осигурања 2.000.000,00 РСД.

## 5) Мере заштите животне средине и контрола загађивања

Обавезује се оператор предузеће **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица** да се придржава мера заштите животне средине прописаних Решењем број 501- 9/2015-I од 20.03. 2015. год. године издатог од Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Вачка Топола.

### 5.1) Границне вредности емисија (ваздух, вода, бука)

Обавезује се оператор, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да у току рада наведеног постројења за управљање отпадом, односно у току третмана неопасног отпада прати следеће параметре:

- емисију у ваздух;
- квалитет отпадних вода;
- квалитет подземних вода;.

#### 5.1.1) Емисије у ваздух

У току технолошког поступка приликом третмана неопасног отпада (наведеног у тачки В. 4.1) аерозагађења може настати при истовару и транспорту отпада и може да се појави непријатни мирис.

Обавезује се оператор, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица** да предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних емисија у спољни ваздух.

Обавезује се оператор, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да изврши мерење квалитета амбијенталног ваздуха два пута годишње (Једном у току зимског периода и једном у току летњег периода). Мерење мора вршити организација која је овлашћена за такву врсту мерења. Место мерења треба да је идентично месту на коме је извршено нулто мерење. (мерење имисије сумпор диоксида, сзот диоксида, угљен моноксида, бензена и укупних суспендованих честица)

Обавезује се оператор, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да о извршеним мерењима извештава надлежни орган.

#### 5.1.2) Емисије у воду

У току технолошког поступка приликом третмана неопасног отпада (наведеног у тачки В. 4.1) може доћи до процеђивања отпадне воде из роле прес контејнера.

Атмосферска вода и вода са бетонских платоа се усмерава у сепаратор лаких нафтних деривата, а након пречишћавања се улива у непропусну септичку јаму.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да изврши мерење квалитета отпадних вода два пута годишње. Мерење мора вршити организација која је овлашћена за такву врсту мерења.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да о извршеним мерењима извештава надлежни орган.

### **5.1.3) Бука**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да управља процесом рада у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010).

### **5.2) Защита земљишта и подземних вода од загађивања**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да управља процесом рада тако да не дође до загађивања земљишта и подземних вода услед обављања наведених активности.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да изврши мерење квалитета подземних вода једанпут годишње. Мерење мора вршити организација која је овлашћена за такву врсту мерења.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да о извршеним мерењима извештава надлежни орган.

### **5.3) Мониторинг (контрола и мерење)**

Обавезује се оператер да води прецизну евиденцију о мерењима емисија.

Оператор је дужан да:

- спроводи и ажурира радни план постројења за управљање отпадом;
- води прецизну евиденцију преузетог отпада;
- омогући инспекциски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурима и наведеном документацијом.

## **6.) Спречавање удеса и одговор на удес**

### **6.1) Извештавање у случају удеса**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да спроводи Мере у случају удеса у складу са Планом заштите од удеса који је оператер доставио уз Захтев за издавање дозволе.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да у случају пожара поступи у складу са мерама које су прописане Правилом заштите од пожара.

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да ће у случају удеса одмах о удесу обавести Министарство, Секретаријат, јединицу локалне самоуправе и органе надлежне за поступање у ванредним ситуацијама у складу са прописима којима се уређује заштита и спашавање, и то: о околностима везаним за удес, присутним опасним материјама, расположивим подацима за процену последица удеса за људе и животну средину и о предузетим хитним мерама.

Оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, ће обавестити надлежне органе и о накнадно прикупљеним подацима који утичу на раније утврђене чињенице и закључке.

Оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, ће у најкраћем могућем року обавестити надлежни орган о планираним мерама за отклањање средњорочних и дугорочних последица удеса и за спречавање настанка поновног удеса.

#### **7.) Нестабилни (прелазни) начини рада**

За нестабилне (прелазне) начине рада се сматра: Почетак рада постројења ако постоји ризик по животну средину, при квару уређаја за физички третман неопасног отпада, тренутно заустављање рада постројења, обустава рада.

Обавезује се оператер, да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Правилу заштите од пожара и Плану заштите од удеса, који су достављени у прилогу захтева.

#### **8.) Дефинитивни престанак рада постројења или његових делова**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да може затворити постројење и/или престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног органа. Дефинитивни престанак рада постројења и/или његових делова спровести по Предлогу плана затварања постројења чега је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.

#### **9) Извештавање**

Обавезује се оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) и посебним прописима.

Оператер, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица**, је дужан да попуњава Документ о кретању отпада и у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 114/2013) и Документ о кретању опасног отпада Правилником о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање („Службени гласник РС“, бр. 17/2017).

## **10.) Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива**

Претоварна станица је технолишка целина за пријем, сабијање- пресовање и одлагање мешаног комуналног отпадау транспортне роло пресконтене, у којима се врши транспорт пресованог отпада, специјалним возилима, на линију за селекцију у Суботици.

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката, археолошких налазишта као ни заштићених природних целина. Рад Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи на овој локацији не угрожава постојеће стање животне средине. Постројење нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану. Такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања.

На основу изнетих, може се закључити да Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи на овој локацији (уз примену свих прописаних мера заштите) неће угрожавати постојеће стање животне средине, а кроз мониторинг је остварена контрола испуњености система заштите животне средине.

Трошкове поступка издавање дозволе у износу од 104.450,00 динара Републичке административне таксе у смислу Тарифних бројева 1 и 197 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018 и 38/2019) сноси оператер постројења.

## **О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

Носилац пројекта, **Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нешића 1., Суботица,** под бројем: 501-64/2019-I од 21.06.2019. године, поднео је захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на локацији у Бачкој Тополи, на катастарској парцели 1776/6 к.о. Бачка Топола, општина Бачка Топола.

У поступку припреме дозволе за отпад и обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада узети су у обзир:

Захтев оператора са потребним подацима и прилозима;

- Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање од 31.05.2019.г.;
- Диплома Сабине Соловски издата од стране Универзитета у Новом Саду дана 06.02.2015.г.
- Уверење од Основног суда у Суботици издато дана 03.06.2019 год.;
- Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад број IV-12/2018 од 03.06.2019. г. број IV-12/2018.г.;
- Радни план постројења за управљање отпадом трансфер станица Б.Топола од 2018.г.
- План заштите од удеса од 2018.г.;
- Правила заштите од пожара од 13.03.2018.г. број :IV-05/2018.год.;
- Решење од Одељења за ванредне ситуације у Суботици број 217-3943/18-1 од 20.03. 2018
- План мера за затварање постројења од 2018.г.;
- Изјава о методама третмана или одлагања отпада број: IV-13/19 од 20.06.2019. год.;
- Изјава о методама третмана и одлагања остатака из постројења;
- Решење од Одсека за заштиту животне средине Општине Сента број 501-14/2014-IV-04;
- Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину број 501-9/2015-I од 20.03. 2015. Год;
- Извештај са техничког прегледа трансфер станица са рециклажним двориштем у Бачкој Тополи;
- Уговор о давању на коришћење Д.о.о. за управљање чврстим комуналним отпадом;

- " Регионална депоинија " Суботица непокретности у јавној својини општине Бачка Топола бр. 463-6/2016-1 од 22.04. 2016. год.;
- Решење о водној сагласности бр. 104-325-653/2015-04 од 08.09.2015. године;
  - Решење о водним условима бр. 104-325-1486/2014-04 од 29.01.2015. године;
  - Решење о издавању водопривредних услова бр. 325-1/2015 од 06.02.2015. године;
  - Решење о грађевинској дозволи бр. 351-62/15-I/04 од 13.05.2015. године;
  - допуна Решења о грађевинској дозволи бр. 351-62/15-I од 29.01.2016. године;
  - Полиса осигурања број: 667364806;
  - Полиса осигурања број: 664427887;
  - Критеријуми и процедуре за прихватање и неприхватање отпада;
  - План затварања и одржавања депоније после затварања ;
  - Доказ о уплаћеној административној такси;
  - Решење о издавању употребне дозволе бр. ROP-BTP-2200-IUP-2/2018 од 25.08.2018.

Приликом разматрања Захтева, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду , Општинске управе општине Бачка Топола , ценећи документацију коју је оператер **Друштво са ограниченим одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица, улица Трг Лазара Нештића 1., Суботица**, поднео уз Захтев, спровео предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010, 14/2016 и 95/2018), у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности. У датом року, до 05.09.2019. године није достављено ниједно мишљење заинтересованих страна.

На основу изнетих, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и привреду Општинске управе Бачка Топола , је оценио да су испуњени услови за издавање предметне Дозволе за складиштење и третман отпада на локацији оператера, те се од 19.09.2019. године уписује у регистар издатих дозвола под редним бројем 001.

**ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Жалба се предаје овом органу непосредно писмено или усмено на записник или шаље препоручено путем поште. Жалба се таксира са 480,00 динара републичке административне таксе у смислу Тар.бр. 6. по ЗРАТ-у, на жирорачун 840-742221843-57, позив на број 97 84231.

Доставити:

- оператеру постројења;
- у регистар издатих дозвола;
- надлежном инспекцијском органу;
- архиви.

ОБРАДИЛА

Самостални стручни сарадник  
Александара Певец дипл.инж.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Кишкароль Золтан дипл.инж.арх.

